



Association
Burkinabè pour le
Bien Être Familial
BURKINA FASO



**Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAO) pour
l'achat de matériels de communication, de
support de communication et de matériels
informatique.**



Avis d'appel d'offre public pour l'achat de matériels de communication, de support de communication et de matériels informatique

0 0 N° 0 2 0 0 5 ABBEF/DE/DAF/CA/2023

I. Objet de l'avis d'appel d'offres

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, l'Association Burkinabè pour le Bien – Être Familial (ABBEF) lance un avis d'appel d'offre public pour la sélection d'un prestataire pour la fourniture de matériels de communication, de supports de communication et de matériels informatique au profit de projet ADO AVANCE ENSEMBLE.

II. Allotissement et sources de financement

Les acquisitions de matériels de communication, de supports de communication et de matériels informatique, du présent avis d'appel d'offres sont regroupées en trois (03) lots et en une (01) source de financement.

- Lot 1 : Matériels de communication;
- Lot 2 : Supports de communication;
- Lot 3 : Matériels informatique.

III. Participation à l'avis d'appel d'offres

Le présent avis d'appel d'offres est ouvert à égalité de conditions à toutes les personnes morales, physiques et/ou groupements d'entreprises installées au Burkina Faso, inscrits au registre de commerce et en règle vis-à-vis des services fiscaux et parafiscaux pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension.

IV. Pièces à fournir

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- ✓ L'Attestation de Situation Fiscale (ASF) ;
- ✓ L'Attestation de Soumission aux Marchés Public (ASMP) de la Direction Régionale du Travail et de Sécurité Sociale (DRTSS);
- ✓ L'Attestation de l'ANPE ;
- ✓ Une Attestation de Non Engagement du Trésor Public (ANETP) ;
- ✓ Une photocopie de l'avis de constitution de la société ou du Registre de Commerce.
- ✓ Au moins trois (03) références de livraison similaires.

N.B : La lettre d'engagement, le délai de validité ainsi qu'une copie de l'avis de constitution de la société ou une copie du registre de commerce sont des éléments obligatoires. Aussi, les autres papiers administratifs (ASF, ASMP/DRTSS, Attestation de l'ANPE, et l'ANETP) peuvent être complétés aux besoins.

V. Lieu de dépôt des offres

Les offres devront parvenir ou être déposées au Secrétariat de la Direction de l'ABBEF sise à la zone des Ambassades - 01 BP 535 Ouagadougou 01 – Téléphone : (226) 25 31 75 10 ou 25 31 05 98 - Fax : (226) 25 31 75 11 au plus tard le lundi 10 juillet 2023 à 14 heures précise

VI. Délai d'engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des plis.

VII. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires sur le présent avis d'appel d'offres peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'Administration et des Finances (Service des Approvisionnements) de l'ABBEF (à la même adresse) aux heures et jours ouvrables du lundi au vendredi.

Ouagadougou, le 22 juin 2023

Le Directeur Exécutif




Mohmed Hamdy KOUANDA



Spécifications techniques détaillées et normes si nécessaire par lot

Lot 1 : Matériels de communication

ITEMS	DESIGNATIONS	UNITES	QUANTITES	SPECIFICATIONS
1	Téléphone portable	Unité	01	<p>Système Android 9</p> <p>Interface utilisateur One UI</p> <p>Nombre de coeurs 8</p> <p>Fréquence processeur 2.7 GHz</p> <p>Puce graphique ARM Mali G76 MP12</p> <p>Support cartes mémoire Oui</p> <p>Type de cartes supportées microSD, microSDHC, microSDXC</p> <p>Mémoire vive (RAM) 8 Go</p> <p>Capacité 128 Go</p> <p>Mémoire flash Libre 109 Go</p> <p>Indice DAS 0.477 W/kg</p> <p>Indice de protection (étanchéité) IP 68</p> <p>Double SIM Oui</p> <p>Indice de réparabilité 5.7 pts</p> <p>AFFICHAGE</p> <p>Taille (diagonale) 6.1 "</p> <p>Technologie de l'écran AMOLED</p> <p>Définition de l'écran 3040 x 1440</p> <p>Résolution de l'écran 551 ppp</p> <p>Fréquence de rafraîchissement 60 Hz</p> <p>ENTRÉES & SORTIES</p> <p>Support du Wi-Fi Oui</p> <p>Norme Wi-Fi Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6</p> <p>Support du Bluetooth Oui</p> <p>Version Bluetooth Bluetooth 5.0</p> <p>Support du NFC Oui</p> <p>Support de l'infra-rouge (IrDA) Non</p> <p>Type de connecteur USB USB Type-C</p> <p>Compatibilité USB Host Oui</p> <p>Prise jack Oui</p>



			<p>MULTIMÉDIA</p> <p>Capteur photo principal 12 Mpx</p> <p>Deuxième capteur photo 12 Mpx</p> <p>Troisième capteur photo 16 Mpx</p> <p>Capteur ToF Non</p> <p>Flash Oui</p> <p>Enregistrement vidéo (principal) 3840 x 2160</p> <p>Capteur en façade Oui</p> <p>Définition vidéo du capteur en façade 3840 x 2160</p> <p>Capteur photo frontal 1 10 Mpx</p> <p>Radio FM Oui</p> <p>COMMUNICATION</p> <p>Bandes GSM 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz</p> <p>Débit max. en réception 3G 42 Mbit/s</p> <p>Compatible réseau 4G (LTE) Oui</p> <p>Compatible réseau 5G Non</p> <p>ALIMENTATION</p> <p>Batterie amovible Non</p> <p>Capacité de la batterie 3400 mAh</p> <p>Recharge sans-fil Oui</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Largeur 7.04 cm</p> <p>Hauteur 14.99 cm</p> <p>Epaisseur 0.78 cm</p> <p>Poids 158 g</p>
2	Micro-cravate	Unités	<p>02</p> <p>-Style: Micro-casque</p> <p>Demande: Musique, Voix, Enregistrement, Réunion, Mesures, Amplifier</p> <p>Transmission de signal: Sans Fil</p> <p>Directivité: Omnidirectionnel</p> <p>Channel Sound:Omni-Directional, Cardioid</p> <p>Principe transducteur: Microphone Piézoélectrique</p> <p>N° de Modèle.</p> <p>J10</p> <p>Field Force sonore</p>



				<p>Type Combiné Connecteur (s) USB Technologie sans fil Noise Cancelling, Light-Weight, Portable, Conferen Impédance de sortie 65dB Paquet de Transport K9 Lavalier Wireless Microphone Lapel Wireless Mic Spécifications 15X8.5X3.5 cm Marque Déposée MIC-K9 J12 Origine Shenzhen China Capacité de Production 100000/Weeks</p>
3	Appareil photo	Unité	01	<p>CANON - PACK CANON EOS 6D MARK II + EF 24-105 F/4 L IS USM II CANON EOS 6D MARK II + EF 24-105mm f/4 L IS USM II</p>
4	Stabilisateur	Unité	01	<p>H4 Stabilisateur de Cardan Portable 3 Axes Support Catégorie STABILISATEUR</p>
5	Lampe	Unité	01	<p>Lumière annulaire LED SMD réglable de 13cm avec une large plage de gradation de 1% à 100%. Conception spéciale de SMD de LED, léger et portable. Entraînement à courant Constant, faible perte de puissance. Pas de rayonnement ultraviolet et infrarouge, faible production de chaleur, sécurité et protection de l'environnement. Longue durée de vie de plus de 50000 heures. Avec bras flexible renforcé qui bougera librement et ne tombera jamais. Cordon Extra Long et vis à oreilles robustes. Avec jeu de filtres de couleur en plastique: Orange + blanc Il est largement appliqué à la lumière de photo extérieure, à la lumière de remplissage à l'intérieur, au portrait, à la mode, à l'art de mariage, à la photographie publicitaire, à la prise de vue vidéo, etc. Spécifications: Source de lumière: LED SMD</p>



				<p>Ampoules LED: 64 pièces Forme: anneau Diamètre extérieur: 16 cm Puissance totale: 5W Température de couleur: 5500K Variable: oui Plage de gradation: 1%-100% Éclairage Total: 3600LM CRI (indice de rendu des couleurs): >83 Adaptateur: universel Supports de lumière de Studio Photo pour vidéo, Portrait et photographie de produits Lumière annulaire LED de 10 pouces avec une large plage de gradation de 1% à 100%. Conception spéciale de LED, léger et portable. Entraînement à courant Constant, faible perte de puissance. Pas de rayonnement ultraviolet et infrarouge, faible production de chaleur, sécurité et protection de l'environnement. Longue durée de vie de plus de 50000 heures. Avec bras flexible renforcé qui bougera librement et ne tombera jamais. Cordon Extra Long et vis à oreilles robustes. Il est largement appliqué à la lumière de photo extérieure, à la lumière de remplissage à l'intérieur, au portrait, à la mode, à l'art de mariage, à la photographie publicitaire, à la prise de vue vidéo, etc.</p> <p>Spécifications: Ampoules LED: 128 pièces Forme: anneau Diamètre extérieur: 26 cm(10 pouces) Puissance totale: 12W Température de couleur: 3200K-5600K Variable: oui Plage de gradation: 1%-100% Adaptateur: USB Matériau: alliage d'aluminium C'est un connecteur USB</p>
6	Dictaphone	Unité	01	<p>Dimensions (L X H X P) : 38,3 x 114,1 x 19,3 mm POIDS : 74 g</p> <p>Fonctions générales</p> <p>Type de batterie : Piles sèches</p> <p>Type de piles (fournies) : 2 piles AAA</p> <p>Mémoire intégrée : 4 Go</p> <p>Microphone intégré : Stéréo</p> <p>Recherche dans calendrier : Oui</p> <p>LCD avec rétroéclairage : Non</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier 199</p> <p>Nombre maximum de fichiers (total) : 5000</p> <p>Menu (langues)</p> <p>Allemand / anglais / espagnol / français / italien / russe / turc / coréen / chinois simplifié / chinois traditionnel</p> <p>Connectivité pc : Oui</p> <p>Format de lecture : mp3 / WMA / AAC-LC / L-PCM</p>



				<p>Format d'enregistrement : mp3 / L-PCM</p> <p>Fonction de charge USB : Non</p> <p>Enregistrement : Durée d'enreg. MAX. LPCM 44,1 KHZ, 16 BITS 5 heures 20 min.</p> <p>Durée d'enreg. MAX. MP3 192 KBITS/S : 39 heures 45 min.</p> <p>Durée d'enreg. MAX. MP3 128 KBITS/S : 59 heures 35 min.</p> <p>Durée enreg. MAX. MP3 48 KBITS/S (MONAURAL) 159 heures</p> <p>Autonomie d'enreg. LPCM 44,1 KHZ, 16 BITS : 40 heures</p> <p>Autonomie d'enreg. MP3 192 KBITS/S : 55 heures</p> <p>Autonomie d'enreg. MP3 128 KBITS/S : 57 heures</p> <p>Autonomie d'enreg. MP3 48 KBITS/S (MONAURAL) 62 heures</p> <p>Réponse en fréquence LPCM 44,1 KHZ, 16 BITS 50 - 20 000 Hz</p> <p>Rép. En fréquence MP3 (192 KBIT/S) :50 - 20 000 Hz</p> <p>Rép. En fréquence MP3 (128 KBIT/S) :50 – 16 000 Hz</p> <p>Réglage manuel du niveau d'enreg. : Non</p> <p>Sélection des scènes : Oui</p> <p>Enregistrement cross-memory : Non</p> <p>Fonction d'enreg. Synchronisé : Non</p> <p>Moniteur d'enregistrement : Oui</p> <p>Limitation du volume : Non</p> <p>Filtre passe-bas : Oui</p> <p>Ajout/réécriture de l'enreg. : Non</p> <p>Enregistrement radio FM : Non</p> <p>Enregistrement radio AM : Non</p> <p>Enregistrement à commande vocale : Oui</p> <p>Application de télécommande avec un smartphone (rec remote) : Non</p> <p>Enregistreur vocal optimisé : Oui</p> <p>Lecture et montage</p> <p>Répétition a-b : Oui</p> <p>Alarme : Non</p>
--	--	--	--	---



				<p>Contrôle numérique de la vitesse de lecture : Oui Voice up numérique : Oui Division : Oui Recherche simplifiée : Oui Effacer les données : Oui Copie de fichiers : Oui Changement de nom de dossier (sans pc) : Non Amplificateur numérique : Non Egaliseur graphique : Non Contrôle de la tonalité : Non Déplacement de fichiers : Oui Réduction du bruit : Oui Protection : Oui Marquage de piste : Oui Interface Bornes d'entrée et de sortie [PC I/F] USB haut débit [Entrée] Prise micro stéréo [Sortie] Prise écouteur stéréo Contenu de la boîte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piles alcalines de type LR04 (AAA) • Logiciel d'application pour PC (Sound Organizer) • Mémoire intégrée
7	Casque écouteur	Unités	01	SRH240A
8	Ordinateur portable	Unités	01	Ecran tactile 14 core I7 Disque SSD 256 Go Disque HDD1 Terra clavier Azerty

Lot 2 : Supports de communication

ITEMS	DESIGNATIONS	UNITES	QUANTITES	SPECIFICATIONS
1	Kakemono	Unités	10	Logo du consortium tout en haut sur la longueur Message central : fiche technique du projet/Cibles
2	Banderoles	Unités	04	3 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur Logo du consortium tout en haut sur la longueur



Association
Burkinabè pour le
Bien Être Familial
BURKINA FASO



IPPF International
Planned Parenthood
Federation
Africa Region

				Nom du projet : Ado Avance Ensemble Message clé : Financé par l'union Européenne tout au bas sur la longueur
--	--	--	--	--

Lot 3 : Matériels informatique

ITEMS	DESIGNATIONS	UNITES	QUANTITES	SPECIFICATIONS
1	Vidéos projecteurs	Unités	02	Poids : 2,5 kg Couleur du produit : Blanc Type de produit : Projecteur à focale standard Format d'image : 16:10 Haut-parleurs intégrés : Oui Position de marché : Bussines Quantité de ports HDMI : 1 Quantité de Ports USB 2.0 : 1 Taux de contraste : 16000:1 Consommation électrique typique : 327 W Consommation d'énergie (mode veille) : 0,3 W Écran intégré : Oui Luminosité du projecteur : 4000 ANSI lumens Technologie de projection : 3LCD Résolution native du projecteur : WXGA (1280x800) Taille d'écran compatible : 838,2 - 8128 mm (33 - 320") Type de source lumineuse : Lampe Durée de vie de la source lumineuse : 6000 h Mise au point Manuel Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1 Entrée vidéo composite : 1 Niveau sonore : 37 dB Source d'alimentation : Secteur Connecteur audio (L,R) intégré : 1 Télécommande fournie : oui